

FIT 대변검사 채취 방법

대변잠혈검사(FIT)는 눈에 보이지 않는 혈액을 확인해 대장암·용종 가능성을 선별하는 검사입니다. 정확한 결과를 위해 대변이 물·소변·세정제와 섞이지 않게 채취해 주세요.



채취 전 꼭 기억할 4가지

식이 제한
없음
일반 FIT 기준

채취량
소량
막대 홈만 채움

제출
빠르게
가능하면 당일

금지
혼입
물·소변 섞임

채취 순서

- 1 먼저 소변을 봅니다 — 대변에 소변이 섞이지 않도록 합니다.
- 2 대변이 물에 닿지 않게 받습니다 — 채취 종이, 깨끗한 용기, 비닐 등을 사용합니다.
- 3 막대로 표면 여러 곳을 문지릅니다 — 많이 넣지 말고 홈이 차는 정도면 충분합니다.
- 4 용기를 꼭 닫고 날짜를 적습니다 — 봉투에 넣어 가능한 빨리 병원에 제출합니다.

채취를 피하거나 먼저 상담할 상황

검사 연기 권장

생리 중 또는 생리 직후 혈액이 섞일 수 있는 경우
눈에 보이는 혈변이 반복되는 경우
심한 설사로 검체가 물에 섞이기 쉬운 경우
치질 출혈이 뚜렷한 날 — 접수 전 상담

자주 하는 실수

- 변기 물에 빠진 대변에서 채취
- 검체를 너무 많이 넣어 용액이 넘침
- 채취 날짜를 적지 않음
- 오래 실온 보관 후 제출

검사 결과를 받으면

FIT 양성은 대장암 확정이 아니지만 대장내시경으로 원인을 확인해야 합니다. 반대로 FIT 음성이어도 혈변, 체중 감소, 빈혈, 배변 습관 변화가 있으면 진료가 필요합니다. 증상이 있으면 검진 결과를 기다리지 말고 연락해 주세요.

